



**Собственное
конструкторское бюро**

**Услуги по
металлообработке**

**Металлоконструкции любой
сложности
и металлические ограждения**

Закладные детали

**Противопожарные двери
и преграды**

**Строительно-монтажная оснастка
и грузоподъёмные механизмы**

Сейфы

**Дорожная и коммунальная
техника**



С 1994 года Машиностроительной компанией «Подъём» налажен полный цикл производства строительно-монтажной оснастки, грузоподъёмных механизмов, дорожной и коммунальной техники и металлоконструкций любой сложности. С 2008 года запущено производство противопожарных металлических дверей и сейфов. Наша продукция имеет высокий уровень качества и всю необходимую разрешительную документацию. Имеем собственную ремонтную базу, где организована работа по сервису и ремонту производимой продукции и строительного оборудования.

Каталог продукции

Конструкторское бюро

МК «Подъём» предлагает полный комплекс проектно-конструкторских работ. Создание конструкторской документации для реализации сложных или типовых задач осуществляется опытными, грамотными специалистами с учетом реалий рынка в машиностроительной отрасли, с прогнозом стоимости машинного механизма или конструкции. А зачастую проектировка и конструирование отталкиваются от желаемой стоимости изделия.



Услуги по металлообработке

МК «Подъём» предлагает услуги металлообработки деталей по чертежам, эскизам или образцам заказчика, в том числе крупногабаритных размеров. Мы занимаемся обработкой черного и цветного металла с 1994 года и имеем за спиной многолетний опыт работы практически во всех отраслях металлообработки.



Токарная обработка



Фрезерная обработка
металла




Сварочные работы



Механическая обработка
металла



Термическая обработка
металла



Шлифовка металла



Порошковая окраска
металла



Цинкование

Металлоконструкции и ограждения

МК «Подъём» производит стальные конструкции различного назначения и различной степени сложности. Имеется большой опыт и квалификация для производства любых видов ограждений: строительные ограждения, газонные ограждения, балконные ограждения и кровельные ограждения.



Закладные детали

МК «Подъём» производит закладные детали для железобетонных конструкций типовых серий и нестандартных размеров по чертежам заказчика. Использование современного оборудования для изготовления металлопродукции и большой опыт работы в отрасли позволяет гарантировать высокое качество готовых изделий.



Противопожарные двери и преграды (EIS 60)



Однопольные



Полуторные



Двупольные

Все противопожарные двери соответствуют стандартам пожарной безопасности, ГОСТ и СНиП России


Стандартная комплектация

- коробка и полотно в сборе, окрашенные порошковой краской в цвет по стандарту RAL
- врезной механический замок DL 1739 в комплекте с ручками
- уплотнители от холодного и горячего дыма

Однопольные металлические
противопожарные двери
EIS-60 (площадь 2100 × 900)

Полуторные металлические
противопожарные двери
EIS-60 (площадь 2100 × 1300)

Двупольные металлические
противопожарные двери
EIS-60 (площадь 2100 × 1600)



**Двери с системой
“Антипаника”**



Ворота



Люки

Размеры и конфигурации по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ заказу

Дополнительная комплектация

- дверная фурнитура по выбору заказчика
- установка доводчиков (типа DL SMART, DL 77N, DL 100, DL 200)
- система ANTIPANIK: с нажимной ручкой, с горизонтальной ручкой-штангой
- дверная коробка с наличником
- дверная коробка со съёмным порогом
- остекление (однопольные, двупольные) – не более 25% от общей площади изделия
- вентиляция
- отделка МДФ

Двери «Антипаника»
EIS-60 (площадь 2100 × 900)

Металлические
противопожарные ворота
EIS-60 (площадь более 3,6 м²)

Металлический
противопожарный люк
EIS-60 (1000 × 1000)

Строительно-монтажная оснастка и грузоподъемные механизмы



Навесная площадка

Грузоподъемность: до 2000 кг. Размеры: Длина 4000 мм. Ширина 1500 мм., 2000 мм., 2500 мм., 3000 мм., 5000 мм., 7000 мм.



Выносная площадка

Грузоподъемность: от 1500 кг до 3000 кг. Варианты настила: металл, дерево. Возможно изготовление по размерам заказчика.



Грейфер

Объем от 0.5 до 1.0 куб.м. Объемный вес сыпучих материалов до 3 т/м3. Размах челюстей 1630 мм. Выход каната при закрытии 2500 мм.




Захват для лестничных маршей

Грузоподъемность: 2500 кг. Размеры: зев 200 мм., 220 мм., внутренний размер вилки 1105 мм, 1050 мм., Ширина 117 мм. Высота 400 мм.



Гидрокрантователь

Грузоподъемность, 10 000 кг. Время кантования, 30-60 сек. Время возврата устройства в исходное положение, 5-30 сек. Максимальная ширина кантуемой панели, 3600 мм. Имеет 6-ти, 8-ми и 10-ти ветьевое исполнение.



Траверса

Для перемещения и монтажа многопустотных плит перекрытия. Массой не более 2,5 тонн, шириной до 1200 мм. Траверса используется для работы в комплекте с двумя специальными захватами.



Кондуктор для монтажа колонн

Сечения 400x400, 400x600, 600x600, 600x800 мм.



Стойка ограждения

Размеры: (дшв: 340 мм x 40 мм x 1500 мм).



Подкосы монтажные любых модификаций

Размеры: 10801(2100-2600 мм.), 10802(1900-2400 мм) 10803 (2500-4300 мм.), 10804 (4400-6400 мм.) 10808 (2300-2800 мм.).



Струбцина монтажная

Размеры: (Зев, 70-190, 230-350, 340-460 мм).



Универсальная траверса с дистанционной отцепкой крюков 4047

Длина ветвей строп - 3700/6500 мм.



Пешеходная галерея

Устанавливается для защиты проходящих людей: от возможного падения строительных материалов вдоль границ проведения работ.



Бадья для бетона

Объём от 0.5 до 2.0 куб.м.



Ёмкость для воды с ТЭНами или без

Объём от 1.1 до 3.3 куб.м. Мощность эл.нагревателей 7.5кВт.



Пирамида для оконных блоков

Для хранения и транспортировки оконных блоков автотранспортом. Размеры: (дшв: 1900мм x 1050мм x 1745мм).



Узел растворный УР-1

Предназначен для приготовления растворов из сухих цементно-песчаных смесей непосредственно на строительной площадке.



Шкаф для баллонов с газом

Высота 2042мм. Диаметр 1150мм. Диаметр баллонов 219мм. Высота баллонов 1340-1460мм. Масса баллонов 43,5 – 81кг.



Склад-кассета

Размеры: длина 6000мм., ширина 1600мм. Количество складированных панелей зависит от ширины ячеек.



Тара для раствора

Объём от 0.25 до 2.0 куб.м.



Траверса для баллонов с газом

Размер: 1060x945x960мм
Грузоподъёмность 180кг.

Сейфы

С 2008 года **МК «Подъём»** налажен цикл производства надежных взломостойких сейфов от 2 до 5 класса марки «Биоинъектор». Сейфы «Биоинъектор» - качественный конкурентоспособный продукт Российского производства - можно смело рекомендовать друзьям и знакомым. Компания БиоИнъектор (BioInjector), созданная в 1991 году инженерами из авиации и дизайнерами Московского Архитектурного Института (МАРХИ), всегда предлагала сейфы высочайшего качества, отвечающие заявленным параметрам взломостойкости, а зачастую и превышающие.

Серия «Куб»

Серия сейфов «Куб» компании «Биоинъектор» - классическая серия сейфов 2-го класса взломостойкости в минималистическом дизайне. Многослойная структура стенок сейфов, пластина от высверливания замка, ригельная система запираания на 3 стороны.



Серия «Кассир»

Серия сейфов «Кассир» компании «Биоинъектор» - классическая серия сейфов 2-го класса взломостойкости в минималистическом дизайне. Многослойная структура стенок сейфов, пластина от высверливания замка, ригельная система запираания на 3 стороны.



Серия «Колонна»

Серия сейфов «Колонна» - уникальная разработка компании «Биоинъектор». В одном корпусе при одинаковых внешних размерах могут производиться сейфы 2, 3, 4 и даже 5-го класса взломостойкости. Эти модели сейфов отличаются толщиной и строением стенок и дверей, а также весом (2 класс - от 360 кг, 5-й класс - до 500 кг).



Гордость компании - взломостойкие сейфы «Биоинъектор» ограниченного тиража промышленного искусства серии «Дизайн». Они также обладают, наряду с современным, высокохудожественным дизайнерским исполнением, высокими характеристиками устойчивости к взлому (второй и третий класс взломостойкости).

Серия «Дизайн»

«Инструменты»



«Солнце»

«Вечность»



«Авиатор»

«Камень»

«КГБ»

